

車両運転前点呼表

部署名

平成 年 月

名前:

※毎月末、安全運転管理者大久保部長まで提出

日	曜日	運転免許証を携帯しているか？	健康状態は？ (発熱・咳き・喉の痛み等)	薬服用の有無 <small>服用した場合には薬名</small>	本日のアルコール 検知器数値	前日の睡眠時間	責任者印
1		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
2		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
3		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
4		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
5		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
6		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
7		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
8		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
9		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
10		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
11		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
12		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
13		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
14		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
15		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
16		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
17		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
18		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
19		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
20		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
21		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
22		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
23		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
24		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
25		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
26		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
27		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
28		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
29		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
30		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	
31		有・無	良・悪(°C)	無・有()	□.□□ mg/l	時間 分	

※アルコール検知器にて数値が「0.00」以外を表示した場合には、運転を禁止します。

又、体調不良等は決して無理をせず、責任者とよく話し合い判断を仰ぐこと。

アルコール検知器(ソシアック)を正しく使用するために

アルコール成分以外の一酸化炭素、揮発成分、化学物質等に反応することがあります。洗口剤の使用、喫煙、薬の服用等を口にした場合は、水でうがいをした後、最低20分以上経過してから測定して下さい。